

Naam	BMP-Z	BMP-B	BMP-A	BMP-R	Kolonie	Individu	Paar	Territoriaal	Totaal vereiste waarnemingen	Binnen datumgrenzen	Nest-indicerend	Nesten tellen	Datumgrenzen	Flusieafstand	Normbezoeken		
															1	2	3
Rosse Fluiteend	x	x	x			.	x	x	2	2	x	.	25 apr-31 jul	2500			
Roodhalsgans	x	x	x			.	x	x	2	2	x	x	10 apr-30 jun	2500			
Grote Canadese Gans	x	x	x			.	x	x	2	1	x	x	25 mrt-25 jun	1000			
Brandgans	x	x	x			.	x	x	2	1	x	x	10 apr-25 jun	1000			
Kleine Canadese Gans	x	x	x			.	x	x	2	1	x	x	25 mrt-30 jun	1000			
Indische Gans	x	x	x			.	x	x	2	1	x	.	10 apr-30 jun	2500			
Sneeuwgans	x	x	x			.	x	x	2	2	x	.	10 apr-30 jun	2500			
Grauwe Gans		x	x			.	x	x	1	1	x	x	25 feb-15 apr	500			
Soepgans		x	x			.	x	x	1	1	x	x	25 feb-15 apr	500			
Zwaangans	x	x	x			.	x	x	2	2	x	.	10 apr-30 jun	1000			
Knobbeltgans (Chinese)	x	x	x			.	x	x	2	2	x	.	10 apr-30 jun	1500			
Toendrarietgans	x	x	x			.	x	x	2	2	x	.	15 apr-30 jun	2500			
Kolgans	x	x	x			.	x	x	2	1	x	.	15 apr-30 jun	1000			
Dwerggans	x	x	x			.	x	x	2	2	x	.	15 apr-30 jun	2500			
Zwarte Zwaan	x	x	x			.	x	x	2	1	x	.	25 feb-31 jul	2500			
Knobbeltzwaan		x	x			.	x	x	2	1	x	.	15 apr-15 jul	1000			
Wilde Zwaan	x	x	x			.	x	x	2	2	x	.	10 apr-30 jun	2500			
Nijlgans		x	x			.	x	x	2	1	x	.	10 mrt-15 mei	1000			
Bergeend		x	x			.	x	x	2	1	x	.	25 apr-10 jul	1500			
Casarca	x	x	x			.	x	x	2	1	x	.	25 apr-30 jun	2500			
Muskuseend	x	x	x			.	x	x	2	2	x	.	25 apr-31 jul	2500			
Carolina-eend	x	x	x			.	x	x	2	2	x	.	25 mrt-30 jun	2500			
Mandarijneend	x	x	x			x	x	x	2	1	x	.	10 apr-25 jun	750			
Zomertaling		x	x			x	x	x	2	1	x	.	15 apr-25 jun	750			
Slobeend		x	x			x	x	x	2	1	x	.	15 apr-25 jun	750			
Krakeend		x	x			.	.	x	2	1	x	.	15 apr-10 jun	1000			
Krakeend		x	x			x	x	.	2	2	.	.	15 apr-10 jun	1000			
Smient	x	x	x			.	x	x	2	2	x	.	10 mei-10 jul	1000			
Wilde Eend			x			♂	x	x	2	1	x	.	25 mrt-10 mei	750			
Soepeend			x			♂	x	x	2	1	x	.	25 mrt-10 mei	750			
Pijlstaart	x	x	x			x	x	x	2	2	x	.	5 mei-30 jun	1000			
Wintertaling		x	x			.	.	x	2	1	x	.	25 apr-25 jun	750			
Wintertaling		x	x			x	x	.	2	1	.	.	10 mei-25 jun	750			
Krooneend	x	x	x			x	x	x	2	1	x	.	15 mrt-15 jun	750			
Tafeleend		x	x			♂	x	x	2	1	x	.	10 mei-5 jul	750			
Witoogeend	x	x	x			x	x	x	2	2	x	.	10 mei-30 jun	1000			
Kuifeend		x	x			♂	x	x	2	1	x	.	10 mei-30 jun	750			
Eider	x	x	x			.	.	.	1	1	.	x	25 apr-31 jul	2500			
Eider	x	x	x			x	x	x	1	1	x	.	20 apr-15 mei	2500			
IJseend	x	x	x			.	x	x	2	2	x	.	25 apr-30 jun	1000			
Buffelkopeend	x	x	x			.	x	x	2	2	x	.	25 apr-30 jun	1000			
Brilduiker	x	x	x			.	x	x	2	2	x	.	25 apr-30 jun	1000			
Nonnetje	x	x	x			.	x	x	2	2	x	.	25 apr-30 jun	1000			
Kokardezaagbek	x	x	x			.	x	x	2	2	x	.	10 apr-30 jun	1000			
Grote Zaagbek	x	x	x			.	x	x	2	2	x	.	25 apr-30 jun	1000			

Naam	BMP-Z	BMP-B	BMP-A	BMP-R	Kolonie	Individu	Paar	Territoriaal	Totaal vereiste waarnemingen	Binnen datumgrenzen	Nest-indicerend	Nesten tellen	Datumgrenzen	Flusieafstand	Normbezoeken		
															1	2	3
Middelste Zaagbek	x	x	x			♀	x	x	2	1	x	.	10 mei-30 jun	1000			
Rosse Stekelstaart	x	x	x			.	x	x	2	1	x	.	10 mei-15 jul	1000			
Korhoen	x	x	x			♂	x	x	1	1	x	.	25 feb-31 mei	2500			
Patrijs		x	x			.	.	x	1	1	x	.	10 feb-15 jun	500			
Patrijs		x	x			x	x	.	2	1	.	.	10 feb-15 jun	500			
Kwartel		x	x			x	x	x	1	1	x	.	15 mei-31 jul	1000			
Fazant				x		♂	x	x	2	1	x	.	25 jan-25 jun	300			
Dodaars	x	x	x			.	.	x	1	1	x	.	5 apr-5 jul	500			
Dodaars	x	x	x			x	x	.	2	1	.	.	5 apr-5 jul	500			
Roodhalsfuut	x	x	x			.	x	x	2	2	x	.	25 apr-30 jun	750			
Fuut		x	x			.	x	x	2	1	x	.	10 apr-10 jun	750			
Kuifduiker	x	x	x			.	x	x	2	2	x	.	25 mei-31 jul	750			
Geoorde Fuut	x	x	x			.	.	x	1	1	x	.	15 apr-15 jul	750			
Geoorde Fuut	x	x	x			x	x	.	2	1	.	.	5 mei-15 jul	750			
Zwarte Ooievaar	x	x	x			.	x	x	3	2	x	x	1 apr-31 jul	2500			
Ooievaar	x	x	x			.	.	.	1	1	.	x	15 apr-25 jul	2500			
Heilige Ibis	x	x	x			.	x	x	2	2	x	x	10 apr-15 jul	1000			
Zwarte Ibis	x	x	x			.	x	x	2	2	x	x	10 apr-15 jul	1000			
Lepelaar		x	x		x	.	.	.	1	1	.	x	10 mei-10 jun	500			
Lepelaar		x	x		x	.	.	x	2	2	x	.	5 mei-10 jun	500			
Roerdomp	x	x	x			x	x	x	1	1	x	.	25 mrt-5 jun	1000			
Woudaap	x	x	x			x	x	x	1	1	x	.	10 mei-10 jul	500			
Kwak	x	x	x			x	x	x	2	2	x	.	10 apr-15 jul	2500			
Ralreiger	x	x	x			.	x	x	3	2	x	.	10 mei-30 jun	1000			
Koereiger	x	x	x			.	x	x	2	2	x	.	10 mei-30 jun	1000			
Blauwe Reiger		x	x		x	.	.	.	1	1	.	x	10 mrt-10 mei	500			
Purperreiger		x	x		x	.	.	.	1	1	.	x	25 mei-25 aug	500			
Purperreiger		x	x		x	.	x	x	2	2	x	.	25 mei-25 jul	500			
Grote Zilverreiger		x	x		x	.	.	x	2	2	x	x	10 mei-30 jun	1000			
Kleine Zilverreiger		x	x		x	.	.	x	2	2	x	x	10 mei-30 jun	1000			
Kuifaalscholver	x	x	x			.	.	.	2	2	x	x	10 mrt-30 jun	500			
Aalscholver		x	x		x	.	.	.	1	1	.	x	10 mrt-25 jun	500			
Grote Aalscholver	x	x	x			.	.	.	2	2	x	x	10 mrt-30 jun	500			
Visarend	x	x	x	x		.	x	x	3	2	x	.	15 apr-15 aug	2000			
Grijze Wouw	x	x	x	x		.	x	x	3	2	x	.	10 mei-15 aug	2000			
Wespendief	x	x	x	x		.	x	x	2	1	x	.	15 mei-10 aug	1500			
Wespendief	x	x	x	x		x	.	.	2	2	.	.	15 mei-10 aug	2500			
Slangenarend	x	x	x	x		.	x	x	3	2	x	.	10 mei-15 aug	2000			
Sperwer		x	x	x		x	.	.	3	2	.	.	25 mrt-10 jul	1000			
Sperwer		x	x	x		.	x	x	2	2	x	.	25 feb-10 jul	500			
Havik		x	x	x		.	x	x	2	2	x	.	25 jan-10 jul	1000			
Bruine Kiekendief	x	x	x	x		.	.	x	2	2	x	.	15 apr-25 jun	1000			
Bruine Kiekendief	x	x	x	x		.	x	.	3	2	.	.	15 apr-25 jun	1000			
Blauwe Kiekendief	x	x	x	x		.	x	x	3	2	x	.	10 apr-30 jun	1000			
Steppekiekendief	x	x	x	x		.	x	x	3	2	x	.	25 apr-15 aug	1000			

Naam	BMP-Z	BMP-B	BMP-A	BMP-R	Kolonie	Individu	Paar	Territoriaal	Totaal vereiste waarnemingen	Binnen datumgrenzen	Nest-indicerend	Nesten tellen	Datumgrenzen	Flusieafstand	Normbezoeken		
															1	2	3
Gauwe Kiekendief	x	x	x	x		.	x	x	3	2	x	.	25 apr-15 aug	1000			
Rode Wouw	x	x	x	x		.	x	x	3	2	x	.	20 mrt-15 jul	2000			
Zwarte Wouw	x	x	x	x		.	x	x	3	2	x	.	15 apr-15 jul	2000			
Zeearend	x	x	x	x		.	x	x	3	2	x	.	25 jan-20 jun	2500			
Buizerd		x	x	x		.	x	x	2	2	x	.	25 jan-10 jul	1000			
Buizerd		x	x	x		x	.	.	3	2	.	.	25 jan-10 jul	1000			
Waterral		x	x			.	.	x	1	1	x	.	10 apr-5 jul	200			
Waterral		x	x			x	x	.	2	1	.	.	10 apr-5 jul	200			
Kwartelkoning	x	x	x			.	x	x	1	1	x	.	15 mei-31 jul	500			
Klein Waterhoen	x	x	x			.	x	x	1	1	x	.	5 apr-31 jul	300			
Kleinst Waterhoen	x	x	x			.	x	x	1	1	x	.	5 mei-31 jul	300			
Porseleinhoen	x	x	x			.	x	x	1	1	x	.	5 apr-10 jul	300			
Waterhoen			x			x	x	x	1	1	x	.	15 apr-10 jun	300			
Meerkoet			x			x	x	x	2	1	x	.	15 apr-5 jun	500			
Kraanvogel	x	x	x			.	x	x	3	2	x	.	10 mrt-31 mei	2000			
Griel	x	x	x			.	x	x	2	2	x	.	25 apr-30 jun	1000			
Scholekster		x	x			.	x	x	2	1	x	.	20 apr-5 jun	1000			
Steltkluut	x	x	x			.	x	x	2	2	x	.	10 mei-15 jul	1000			
Kluut	x	x	x			.	x	.	1	1	.	.	5 mei-5 jun	1000			
Kluut	x	x	x			.	.	.	1	1	D	D	1 mei-5 jun	500			
Kievit		x	x			♂	x	x	2	1	x*	.	25 mrt-10 mei	1000			
Bontbekplevier	x	x	x			.	.	x	1	1	x	.	25 apr-10 jul	1000			
Bontbekplevier	x	x	x			x	x	.	2	1	.	.	25 mei-25 jun	1000			
Kleine Plevier	x	x	x			.	.	x	1	1	x	.	1 mei-10 jul	1000			
Kleine Plevier	x	x	x			x	x	.	2	1	.	.	30 mei-25 jun	1000			
Strandplevier	x	x	x			x	x	x	2	1	x	.	10 mei-15 jun	1000			
Morinelplevier	x	x	x			.	x	x	2	2	x	.	10 mei-15 jun	1000			
Wulp		x	x			.	x	x	2	1	x	.	10 mrt-31 mei	1000			
Grutto		x	x			x	x	x	2	1	x*	.	25 mrt-10 mei	1000			
Kemphaan	x	x	x			♀	.	.	2	2	x	.	10 mei-30 jun	1000			
Bonte Strandloper	x	x	x			.	.	x	2	2	x	.	25 apr-15 jun	1000			
Houtsnip	x	x	x			.	.	x	1	1	x	.	10 mrt-15 jul	1000			
Houtsnip	x	x	x			x	x	.	1	1	.	.	25 apr-15 jul	1000			
Watersnip	x	x	x			.	.	x	1	1	x	.	15 apr-25 jun	1000			
Watersnip	x	x	x			x	x	.	2	2	.	.	10 mei-25 jun	1000			
Oeverloper	x	x	x			.	.	x	2	2	x	.	1 jun-30 jun	1000			
Tureluur		x	x			.	.	x	2	1	x	.	15 apr-10 jun	1000			
Tureluur		x	x			x	x	.	2	1	.	.	10 mei-10 jun	1000			
Kokmeeuw		x	x	x		.	x	x	1	1	D	D	1 mei-15 jun	500			
Dwergmeeuw	x	x	x			.	x	x	2	2	x	x	15 mei-15 jun	1000			
Zwartkopmeeuw		x	x	x		.	x	x	1	1	D	D	1 mei-30 jun	500			
Stormmeeuw		x	x	x		.	x	x	1	1	D	D	1 mei-15 jun	500			
Grote Mantelmeeuw	x	x	x			.	x	x	2	1	x	x	15 mei-15 jun	1000			
Zilvermeeuw		x	x	x		.	x	x	1	1	D	D	1 mei-15 jun	500			
Pontische Meeuw		x	x	x		.	x	x	2	2	x	x	10 apr-15 jun	1000			

Naam	BMP-Z	BMP-B	BMP-A	BMP-R	Kolonie	Individu	Paar	Territoriaal	Totaal vereiste waarnemingen	Binnen datumgrenzen	Nest-indicerend	Nesten tellen	Datumgrenzen	Flusieafstand	Normbezoeken		
															1	2	3
Geelpootmeeuw	x	x	x			.	x	x	2	2	x	x	15 mei-15 jun	1000			
Kleine Mantelmeeuw		x	x		x	.	x	x	1	1	D	D	1 mei-15 jun	500			
Lachstern	x	x	x			.	x	x	2	2	x	.	15 mei-30 jun	1000			
Grote Stern		x	x		x	.	x	x	1	1	D	D	1 mei-15 jun	500			
Dwergstern		x	x		x	.	x	x	1	1	D	D	25 april-15 jun	500			
Visdief		x	x		x	.	x	x	1	1	D	D	25 april-30 jun	500			
Noordse Stern		x	x		x	.	x	x	1	1	D	D	25 april-30 jun	500			
Witwangstern	x	x	x			.	.	x	2	2	x	x	25 mei-30 jun	1000			
Witvleugelstern	x	x	x			.	.	x	2	2	x	x	25 mei-30 jun	1000			
Zwarte Stern		x	x		x	.	x	x	1	1	D	D	15 mei-30 jun	500			
Stadsduif			x			.	x	x	1	1	x	.	25 jan-25 jul	300			
Holenduif			x			.	x	x	1	1	x	.	25 feb-25 jul	300			
Houtduif			x			.	x	x	1	1	x	.	15 apr-25 jul	300	1-12	13+	
Zomertortel	x	x	x			.	x	x	1	1	x	.	25 apr-15 jul	300			
Turkse Tortel			x			.	x	x	1	1	x	.	10 mrt-15 aug	300	1-8	9-13	14+
Koekoek		x	x			.	.	x	1	1	x	.	5 mei-20 jun	1000	1-6	7-13	14+
Kerkuil	x	x	x			.	x	x	1	1	x	x	25 jan-25 aug	1000			
Dwergooruil	x	x	x			.	x	x	2	2	x	.	15 mei-20 jul	1000			
Oehoe	x	x	x			.	x	x	1	1	x	.	15 jan-20 jun	2500			
Bosuil		x	x			x	x	x	1	1	x	.	1 jan-5 jul	500			
Dwerguil	x	x	x			.	x	x	2	2	x	.	25 jan-30 jun	1000			
Steenuil	x	x	x			x	x	x	1	1	x	.	10 feb-15 mei	500			
Ruigpootuil	x	x	x			.	x	x	2	2	x	.	25 jan-30 jun	1000			
Ransuil		x	x			.	.	x	1	1	x	.	15 feb-15 jul	500			
Ransuil		x	x			x	x	.	2	1	.	.	10 mrt-15 jul	1000			
Velduil	x	x	x			x	x	x	2	1	x	.	25 apr-20 jun	1000			
Nachtzwaluw	x	x	x			.	x	x	1	1	x	.	10 mei-5 aug	500			
Gierzwaluw			x			.	x	x	1	1	x	x	10 mei-15 jul	2500			
IJsvogel	x	x	x			x	x	x	2	2	x	.	15 mrt-15 mei	2000			
Bijeneter	x	x	x			x	x	x	2	2	x	.	25 mei-15 aug	1000			
Hop	x	x	x			.	x	x	2	2	x	.	10 mei-31 jul	1000			
Draaihals	x	x	x			.	.	x	1	1	x	.	15 apr-1 jul	500			
Draaihals	x	x	x			x	x	.	2	1	.	.	10 mei-1 jul	500			
Middelste Bonte Specht	x	x	x			x	.	.	2	2	.	.	25 mrt-1 jun	500			
Middelste Bonte Specht	x	x	x			.	x	x	1	1	x	.	15 feb-15 jun	500			
Kleine Bonte Specht		x	x			x	x	x	1	1	x	.	25 jan-15 jun	300			
Grote Bonte Specht			x			.	x	x	1	1	x	.	25 feb-25 jun	500	1-12	13+	
Zwarte Specht	x	x	x			x	x	x	2	2	x	.	25 feb-15 jun	1000			
Groene Specht		x	x			x	x	x	1	1	x	.	25 feb-31 mei	1000	1-12	13+	
Torenvalk		x	x	x		.	.	x	2	2	x	.	25 feb-10 jul	500			
Torenvalk		x	x	x		.	x	.	3	2	.	.	25 feb-10 jul	500			
Boomvalk	x	x	x	x		x	x	.	3	2	.	.	25 apr-31 aug	1000			
Boomvalk	x	x	x	x		.	.	x	2	2	x	.	25 apr-31 aug	1000			
Slechtvalk	x	x	x	x		.	x	x	3	2	x	.	25 jan-25 jun	2500			
Monniksparkiet	x	x	x			.	x	x	2	2	x	.	25 jan-30 jun	500			

Naam	BMP-Z	BMP-B	BMP-A	BMP-R	Kolonie	Individu	Paar	Territoriaal	Totaal vereiste waarnemingen	Binnen datumgrenzen	Nest-indicerend	Nesten tellen	Datumgrenzen	Flusieafstand	Normbezoeken		
															1	2	3
Grote Alexanderparkiet	x	x	x			.	x	x	2	2	x	.	25 jan-30 jun	500			
Halsbandparkiet	x	x	x			.	x	x	2	2	x	.	25 jan-25 jun	500			
Gauwe Klauwier	x	x	x			.	x	x	1	1	x	.	15 mei-20 jul	500			
Gauwe Klauwier	x	x	x			x	.	.	2	1	.	.	5 jun-15 jul	500			
Wielewaal		x	x			.	x	x	1	1	x	.	5 mei-10 jul	500	1-6	7-10	11+
Gaai			x			x	x	x	2	2	x	.	25 mrt-5 jul	500			
Ekster			x			.	x	x	2	2	x	.	25 jan-25 jun	300			
Notenkraker	x	x	x			.	x	x	2	2	x	.	25 feb-30 jun	500			
Kauw			x			.	x	x	1	1	x	.	25 feb-10 mei	300			
Huiskraai	x	x	x			.	x	x	2	2	x	.	25 mrt-15 jul	2500			
Roek		x	x		x	.	.	.	1	1	.	D	10 mrt-10 mei	500			
Zwarte Kraai			x			.	x	x	2	2	x	.	25 feb-25 jun	500			
Bonte Kraai	x	x	x			x	x	x	2	2	x	.	25 apr-10 aug	500			
Raaf	x	x	x			.	x	x	2	2	x	.	10 feb-31 mei	1500			
Zwarte Mees		x	x			.	.	x	1	1	x	.	10 mrt-25 jun	300	1-12		13+
Kuifmees		x	x			x	x	x	1	1	x	.	25 feb-10 jun	300	1-12		13+
Glanskop		x	x			.	.	x	1	1	x	.	25 jan-5 jun	300	1-12		13+
Matkop		x	x			.	.	x	1	1	x	.	25 jan-25 jun	300	1-12		13+
Pimpelmees			x			.	x	x	1	1	x	.	10 mrt-30 jun	300	1-12		13+
Koolmees			x			.	x	x	1	1	x	.	10 mrt-25 jun	300	1-9	10-13	14+
Buidelmees	x	x	x			x	x	x	2	1	x	.	25 apr-15 jul	500			
Baardman	x	x	x			♂	x	x	2	1	x	.	25 mrt-30 mei	500			
Boomleeuwerik	x	x	x			.	x	x	1	1	x	.	5 mrt-15 jun	300	1-3	4-8	9+
Veldleeuwerik		x	x			.	x	x	1	1	x	.	25 mrt-10 jun	300			
Oeverzwaluw		x	x		x	.	.	.	1	1	.	D	15 mei-10 jul	500			
Boerenzwaluw			x			x	x	x	2	2	x	.	10 mei-20 jun	1000			
Boerenzwaluw			x			.	.	.	1	1	.	x	20 mei-30 jun	1000			
Huiszwaluw		x	x		x	.	.	.	1	1	.	D	10 jun-10 aug	300			
Cetti's Zanger	x	x	x			.	.	x	2	1	x	.	5 mrt-10 jul	300			
Staartmees		x	x			.	x	x	1	1	x	.	25 feb-25 mei	500			
Fluiter		x	x			.	.	x	1	1	x	.	5 mei-30 jun	200	1-6	7-10	11+
Bergfluiter	x	x	x			.	.	x	2	2	x	.	25 apr-30 jun	300			
Fitis			x			.	.	x	1	1	x	.	10 apr-25 jun	100	1-6	7-10	11+
Tjiftjaf			x			.	.	x	1	1	x	.	1 apr-15 jul	200	1-6	7-10	11+
Siberische Tjiftjaf	x	x	x			.	.	x	2	2	x	.	10 apr-20 jul	300			
Iberische Tjiftjaf	x	x	x			.	.	x	2	2	x	.	10 apr-20 jul	300			
Gauwe Fitis	x	x	x			.	.	x	2	2	x	.	25 mei-20 jul	300			
Grote Karekiet	x	x	x			.	.	x	2	2	x	.	5 mei-10 jul	300			
Rietzanger	x	x	x			.	.	x	1	1	x	.	15 apr-5 jul	200	1-6	7-10	11+
Veldrietzanger	x	x	x			.	.	x	2	2	x	.	25 mei-31 jul	300			
Struikrietzanger	x	x	x			.	.	x	2	2	x	.	25 mei-15 jul	300			
Kleine Karekiet			x			.	.	x	1	1	x	.	1 mei-5 jul	100	1-9	10-13	14+
Bosrietzanger			x			.	.	x	1	1	x	.	5 mei-15 jul	100	1-6	7-10	11+
Orpheusspotvogel	x	x	x			.	.	x	2	2	x	.	10 mei-15 jul	300			
Spotvogel		x	x			.	.	x	1	1	x	.	5 mei-10 jul	200	1-6	7-10	11+

Naam	BMP-Z	BMP-B	BMP-A	BMP-R	Kolonie	Individu	Paar	Territoriaal	Totaal vereiste waarnemingen	Binnen datumgrenzen	Nest-indicerend	Nesten tellen	Datumgrenzen	Flusieafstand	Normbezoeken		
															1	2	3
Sprinkhaanzanger		x	x			.	.	x	1	1	x	.	20 apr-10 jul	200	1-9	10-13	14+
Krekelzanger	x	x	x			.	.	x	2	2	x	.	15 mei-10 jul	300			
Snor	x	x	x			.	.	x	1	1	x	.	15 apr-5 jul	200	1-6	7-13	14+
Graszanger	x	x	x			.	.	x	2	2	x	.	25 mrt-15 sep	300			
Zwartkop			x			.	.	x	1	1	x	.	10 apr-15 jul	200	1-6	7-10	11+
Tuinfluitier			x			.	.	x	1	1	x	.	25 apr-15 jul	200	1-6	7-10	11+
Braamsluiper		x	x			.	.	x	1	1	x	.	20 apr-25 jun	300	1-9	10-16	17+
Grasmus		x	x			.	.	x	1	1	x	.	20 apr-5 jul	200	1-6	7-10	11+
Bruinkopdiksnavelmees	x	x	x			.	x	x	2	1	x	.	25 mrt-1 jul	300			
Vuurgoudhaan		x	x			.	.	x	1	1	x	.	15 apr-25 jun	200	1-9	10-16	17+
Goudhaan			x			.	.	x	1	1	x	.	5 apr-25 jun	100	1-12	13+	
Winterkoning			x			.	.	x	1	1	x	.	25 jan-15 jul	200	1-6	7-9	10+
Boomklever		x	x			.	x	x	1	1	x	.	10 feb-25 mei	300	1-6	7-10	11+
Kortsnavelboomkruiper	x	x	x			x	x	.	2	2	.	.	15 feb-20 jun	300			
Kortsnavelboomkruiper	x	x	x			.	.	x	1	1	x	.	15 feb-20 jun	300			
Taigaboomkruiper	x	x	x			x	x	x	2	2	x	.	20 feb-20 jun	300			
Boomkruiper			x			.	.	x	1	1	x	.	25 jan-15 jun	200	1-9	10-13	14+
Treurmaina	x	x	x			.	x	x	2	2	x	.	25 feb-31 jul	300			
Spreeuw			x			.	x	x	2	1	x	.	25 mrt-25 mei	100			
Merel			x			.	.	x	1	1	x	.	5 mrt-10 jul	200	1-15	16+	
Kramsvogel	x	x	x			.	x	.	2	2	.	.	10 mei-30 jun	500			
Kramsvogel	x	x	x			.	.	x	2	2	x	.	1 apr-30 jun	500			
Zanglijster			x			.	.	x	1	1	x	.	15 apr-25 jun	300	1-12	13+	
Grote Lijster		x	x			.	x	x	1	1	x	.	20 feb-25 mei	500	1-9	10+	
Gauwe Vliegenvanger		x	x			.	x	x	1	1	x	.	10 mei-5 aug	200	1-9	10-13	14+
Roodborst			x			.	.	x	1	1	x	.	20 apr-25 jun	200	1-9	10-13	14+
Blauwborst	x	x	x			.	.	x	1	1	x	.	25 mrt-10 jul	200	1-6	7-10	11+
Noordse Nachtegaal	x	x	x			.	.	x	2	2	x	.	15 mei-20 jun	300			
Nachtegaal		x	x			.	.	x	1	1	x	.	25 apr-15 jun	200	1-3	4-7	8+
Bonte Vliegenvanger		x	x			.	.	x	1	1	x	.	15 apr-10 jun	200	1-6	7-10	11+
Withalsvliegenvanger	x	x	x			.	x	x	2	2	x	.	25 apr-30 jun	300			
Kleine Vliegenvanger	x	x	x			.	x	x	2	2	x	.	25 apr-30 jun	300			
Zwarte Roodstaart		x	x			.	.	x	1	1	x	.	10 apr-5 jul	200	1-6	7-10	11+
Gekraagde Roodstaart		x	x			.	.	x	1	1	x	.	20 apr-25 jun	200	1-6	7-13	14+
Paapje	x	x	x			.	.	x	1	1	x	.	10 mei-15 jul	300			
Paapje	x	x	x			x	x	.	2	2	.	.	25 mei-10 jul	300			
Roodborsttapuit	x	x	x			.	.	x	1	1	x	.	10 mrt-25 jun	300			
Roodborsttapuit	x	x	x			x	x	.	2	2	.	.	1 apr-20 jun	300			
Tapuit	x	x	x			.	.	x	2	2	x	.	10 apr-25 jul	300			
Tapuit	x	x	x			.	x	.	2	2	.	.	5 jun-20 jul	300			
Roodbuikwaterspreeuw	x	x	x			.	x	x	2	2	x	.	10 mrt-30 jun	500			
Huismus			x			♂	x	x	1	1	x	.	5 mrt-15 jun	100			
Ringmus		x	x			.	x	x	1	1	x	.	25 mrt-10 jun	200	1-6	7-13	14+
Heggenmus			x			.	.	x	1	1	x	.	5 mrt-5 jul	200	1-12	13+	

Naam	BMP-Z	BMP-B	BMP-A	BMP-R	Kolonie	Individu	Paar	Territoriaal	Totaal vereiste waarnemingen		Nest-indicerend	Nesten tellen	Datumgrenzen	Flusieafstand	Normbezoeken		
									Binnen	datu					1	2	3
Gele Kwikstaart		x	x			.	.	x	1	1	x	.	10 apr-15 jul	300	1-6	7-13	14+
Gele Kwikstaart		x	x			x	x	.	1	1	.	.	25 mei-15 jul	300	1-6	7-13	14+
Engelse Kwikstaart	x	x	x			.	.	x	2	2	x	.	10 apr-15 jul	300			
Engelse Kwikstaart	x	x	x			x	x	.	2	2	.	.	25 mei-15 jul	300			
Grote Gele Kwikstaart	x	x	x			x	x	x	2	1	x	.	5 apr-15 jun	500			
Rouwkwikstaart	x	x	x			x	x	x	2	2	x	.	15 mei-5 jul	300			
Witte Kwikstaart		x	x			.	x	x	2	1	x	.	20 mrt-5 jul	300			
Graspieper		x	x			.	.	x	1	1	x	.	25 mrt-25 jun	300	1-9	10-13	14+
Graspieper		x	x			x	x	.	1	1	.	.	10 mei-25 jun	300	1-9	10-13	14+
Boompieper		x	x			.	.	x	1	1	x	.	10 apr-5 jul	200	1-6	7-10	11+
Vink			x			.	.	x	1	1	x	.	10 apr-15 jul	200	1-9	10-16	17+
Keep	x	x	x			.	.	x	2	2	x	.	10 mei-15 jul	300			
Appelvink		x	x			.	x	x	1	1	x	.	10 mrt-15 jun	300	1-12	13+	
Goudvink		x	x			x	x	x	1	1	x	.	25 mrt-25 jul	500			
Roodmus	x	x	x			.	x	x	2	1	x	.	5 jun-30 juni	500			
Groenling			x			.	x	x	1	1	x	.	10 apr-15 jun	300			
Kneu		x	x			.	x	x	1	1	x	.	20 apr-15 jul	500	1-12	13+	
Kleine Barmsijs	x	x	x			.	x	x	2	2	x	.	5 mei-31 jul	500			
Grote Kruisbek	x	x	x			.	x	x	2	2	x	.	1 jan-15 mei	500			
Kruisbek		x	x			.	x	x	2	2	x	.	1 jan-15 mei	500			
Witbandkruisbek	x	x	x			.	x	x	2	2	x	.	1 jan-15 mei	500			
Putter		x	x			.	.	x	1	1	x	.	25 mrt-10 jul	300			
Putter		x	x			x	x	.	1	1	.	.	10 mei-1 jul	500			
Europese Kanarie	x	x	x			.	x	x	2	2	x	.	10 apr-31 jul	300			
Sijs		x	x			.	x	x	1	1	x	.	20 apr-15 jun	300	1-9	10-16	17+
Gauwe Gors	x	x	x			.	x	x	2	2	x	.	10 mei-20 jul	500			
Geelgors		x	x			.	x	x	1	1	x	.	20 mrt-15 jul	300	1-9	10-14	15+
Ortolaan	x	x	x			.	x	x	2	2	x	.	10 mei-30 jun	500			
Cirlgors	x	x	x			.	x	x	2	2	x	.	10 mei-20 jul	500			
Rietgors			x			.	x	x	1	1	x	.	10 apr-25 jun	200	1-6	7-13	14+